

Протокол
Подведения итогов открытого запроса предложений
№ ГСГ/14_2.2_2383/27.05.14/3

Дата проведения: 23.06.2014 г.
Время проведения: 11 ч. 15 мин.
Место проведения: РФ, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.64.

Кворум есть, заседание комиссии правомочно.

Запрос предложений ГСГ/14_2.2_2383/27.05.14/3 проводился на основании приказа генерального директора ОАО «Гипроспецгаз» № 202 от 02 июня 2014 г.

Извещение о проведении открытого запроса предложений было опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 05.06.2014 г.

Заказчик открытого запроса предложений: ОАО «Гипроспецгаз».

Организатор открытого запроса предложений: Отдел по подготовке и проведению конкурентных закупок ОАО «Гипроспецгаз».

Объем поставок и срок исполнения договоров определены в соответствии с документацией о запросе предложений.

Начальная (максимальная цена) договора:

905 000,00 руб. с НДС

Вскрытие конверта с заявкой участника запроса предложений было произведено в 12.00 часов (время московское) 18 июня 2014 года (Акт вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений № ГСГ/142.11824/21.04.14/3).

В запросе приняло участие:

ООО «Аналит Продактс», ОГРН 1069847509698, ИНН 7838369409, Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д.15 лит. А.

Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений рассмотрела заявку на участие в запросе предложений ГСГ/14_2.2_2383/27.05.14/3, представленную участником запроса предложений, заключения и рекомендации эксперта и приняла следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Признать лучшей заявкой на участие в открытом запросе предложений заявку **ООО «Аналит Продактс»** (ОГРН 1069847509698, ИНН 7838369409, Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д.15 лит. А) с ценой заявки: 789 997,97 руб. (с НДС).

Итоговое количество баллов – 394,6.

2. Инициатору закупки – заключить договор на поставку расходных материалов для атомно-абсорбционного спектрофотометра «AA-7000» фирмы SHIMADZU и микроволновой установки «MARS XPRESS» фирмы СЕМ с Участником, представившим заявку на участие в запросе предложений, признанную лучшей.

3. Цена договора в объеме работ, указанных в документации не должна превышать цену заявки на участие в запросе предложений, признанной лучшей.

Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании.

Председатель комиссии

